Le Memoire Communiqué à l'academie par
Monsieur Chabault, Me. en chirurgie à Blois,
~~Chiraz~~ et dont elle m'a Chargé de lui rendre
Compte a pour objet, de determiner les raisons pour
lesquelles les plaies d'une figure ronde sont plus
difficiles à guerir qu'elles de toute autre; et
d'expliquer pourquoi les plaies affectent une figure
ronde en vieillissant.

de tout tems, dit l'auteur, on a enseigné que la
figure ronde est un obstacle à la guerison d'une plaie,
mais on n'est pas moins en arriere sur la theorie de
ce fait. quoique beaucoup d'auteurs Celebres aient fait
des efforts pour expliquer ce phenomene, ~~cette~~ la
question est encore un probleme à resoudre. les progrès
que la physique a fait n'ont jetté aucun jour sur cet
objet, et malgré les tentatives d'un physicien
Celebre (M. le Cat) qui s'est declaré l'apologiste
de la figure ronde les Choses sont toujours au même

ARC 49 d 1 n° 55 b
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

pieux, puisque les raisons surlesquelles il s'appuie
ne sont nulement satisfaisantes
l'auteur croit que c'est dans le Mechanisme de la
reparation de substances perdues ou l'on peut trouver
le point de la difficultté: il expose ~~diff~~ les differens
sentimens sur cet objet: celui de la régéneration lui
paroit le plus probable, et ~~celui~~ ~~par~~ avec lequel
il est aisé de rendre raison pourquoi les playes rondes
sont plus difficiles à guerir que celles de toute autre
figure. Monsieur Chabault pense qu'on n'a pas
une idée exacte de la régéneration et quoiqu'on ait
fait beaucoup d'efforts pour l'expliquer, on n'a rien
lu de nos qui puisse satisfaire l'esprit
La régeneration, continue M. Chabault, s'opere plus
facilement et plus régulierement, suivant que les
vaisseaux qui croissent pour reparer la perte de
substance d'une playe trouvent moins d'obstacle
à leur accroissement, et que les fluides qui les

fluides qui les parcourent ont un cours plus aisé : or dans les levres d'une plaie longue, les vaisseaux vegetent, croisent et s'avancent sur des lignes paralleles et ne sont génés nulle part ; dans cette disposition les sucs coulent librement, sont d'une bonne qualité et propres à la régénération des ~~chairs~~ vaisseaux.

dans une plaie ronde les points régénérents qui partent de la circonference forment des rayons convergents : ils sont par cette disposition contraints de se presser mutuellement ; et cette pression augmente à proportion que les cercles centrifiques qu'ils ont à parcourir diminuent~~s~~. il arrive alors que les vaisseaux eprouvent une diminution dans leur diamettre ; que les sucs qui doivent les parcourir sont génés ; de là le ralentissement ~~de la~~ ~~circulation~~ et le sejour des sucs dans les bords de la plaie, et même dans les vaisseaux voisins,

ARC 49 d1 n° 55 b
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

dou il resulte que la supuration devient sereuse,
acre et corrosive, ce qui determine les duretés, ~~et~~ les
Callosités, les mauvais chairs et le mauvais caractere
de quelques ulcères

on n'ignore pas qu'une plaie ronde se cicatrise
plus lentement que celle qui a une figure ~~longue~~
triangulaire ou longue, mais il n'est pas vrai que les
plaies rondes soient suivies d'accidens et pour parler
~~l'auteur~~ à Monsieur Chabault. la figure d'une plaie relat. a la guerison
ne fait pas un obstacle à sa guerison. les plaies ~~triangulaires~~ et
longues, toutes choses egales, ~~se~~ guerissent plus promptement
que les plaies rondes; dans les dernieres les levres de
la plaie sont plus éloignées l'une de l'autre, le
degorgement est plus long à se faire, il faut
par consequent plus de tems pour qu'elles puissent se
rapprocher l'une de l'autre; mais les moyens sont les mêmes
dans l'un et l'autre cas et par consequent l'une
ne presente pas plus de dificulté que l'autre.

5.

les ulceres ne sont pas tous ronds; il y en a de triangulaires et de long: il faut detruire dans les uns et dans les autres le vice local ou le vice interieur: ils presentent par consequent les mêmes difficultés. un Cautere est un ulcere rond; si cependant on cesse de mettre un corps etranger dans l'ouverture, la cicatrice se fait quelquefois en deux fois vingt quatre heures.
la regeneration, dont se sert M. Chabault pour expliquer pourquoi les plaies rondes se guerissent difficilement, etant denuée de preuves, je me dispense de faire des reflexions sur cet objet. M. fabre a suffisamment demontré la fausseté de toutes les opinions publiées sur la regeneration des substances perdues.
l'auteur d'apres les idées que nous venons d'exposer conclud ~~la~~ qu'il faut changer la figure des plaies et des ulceres ronds pour en obtenir une guerison prompte. quoique cette conduite soit enseignée par des praticiens respectables, on conçoit neanmoins combien elle est ridicule.

[stamp: Bibliothèque nationale de médecine]

Il n'y a rien dans le Memoire de M. Chaboult
qui soit de lui : les idées qui y sont contenues ont été
prises de divers Auteurs et particulierement de
M. Guernay. cette dissertation au surplus est remplie
de verbiages et ne renferme rien qui puisse concourir
aux progrès de l'Art : j'estime par consequent qu'elle
ne merite pas de concourir pour aucun des prix
distribués par l'academie. Goursaud

Paris ce 11. fevrier 1765.